



<別紙 2> 構造図(外観図) XT3506KRSAW3C



	A1寸法	A2寸法	B1寸法	B2寸法	B3寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	90	—	93	—	—	65.8	1.3	1.0
配線部品使用時	—	130	—	74	25	65.2	1.7	7

ドレン排水口

名 称				承認	審査	作成
XT3506KRSAW3C 構造図(外観図)						
				備 考		
企業名	東京ガス株式会社	尺度	free	図番	TG-06-JGA-201	

<別紙1> 仕様書


1. 潜熱回収型給湯器

販売者	東京ガス株式会社
メーカー名	高木産業株式会社
機種名	XT3506KRSAW3C
分類	.
設置場所	屋外
設置方式	屋外壁掛 PS標準
外形寸法	幅470mm×高さ600mm×奥行き280mm
重量	38kg
給湯器タイプ	温水端末対応風呂給湯器(全自動)
給湯能力	1.5～2.0号
ガス消費量 (給湯)	36.7kW
熱効率 (給湯)	95%
定価 ^{*1}	¥390,000

1次熱交換器材質	銅
2次熱交換器材質	ステンレス(SUS316L)


*1 定価は機器単体の価格です。(リモコンは含みません)

<別紙 2> 構造図(断面図) XT3506KRSAW3C



名 称				承認	審査	作成
XT3506KRSAW3C 構造図(断面図)						
				備 考		
企業名	東京ガス株式会社	尺度	free	図番	TG-06-JGA-202	

<別紙 2> 作動原理図 XT3506KRSAW3C



名 称				承認	審査	作成
XT3506KRSAW3C 作動原理図						
				備 考		
企業名	東京ガス株式会社	尺度	free	図番	TG-06-JGA-203	