

PS設置給排気延長形PS設置金枠御参考図面

FT4204ARS₀シリーズ

FT4205ARS₀シリーズ

設 置 要 領 図

扉内設置金枠図

扉内ケース(TC-12)図

東京ガス株式会社
株式会社ノーリツ

パイプシャフト扉内設置用金枠


設置要領図

(単位：mm)

・PS設置給排気タイプ


扉内設置用取付枠上部と機器本体上部の取付要領図

注：D寸法は目安であり扉内ケースが入る寸法であれば構いません。



(単位：mm)


PS扉内設置給排気延長形PS金枠参考図 (1枚扉)



下部開口
(有効開口面積500cm²または
パイプシャフト面積の5%のどちらか大きい方)

上部開口面積500cm²または
パイプシャフト面積の5%のどちらか大きい方)

納入製品名	PS扉内設置給排気延長形PS金枠参考図 TC-12用 (1枚扉)		
仕入図名	パイプシャフト金枠参考図		
仕様図	尺度	原紙	図番
	サイズ	A3	T2-583
作成	2004.10.29	調整	
図	TOKYO GAS		



A部詳細 (尺度 1/1)

製品名		扉内ケース TC-12	
図名	名称	名称 寸法 図	
尺度 1/5	原紙 A3	T2-237D	
作成 1998.10.	図番	2004.1.6	
調整	TOKYO GAS		

納入仕様図